



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6<sup>Η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Κ.Υ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ



Πάτρα, 25-06-2024

Αρ. Πρωτ.:4634

Τμήμα: Διαχείρισης  
Ταχ. Δ/ση: Γιαννιτσών 3, Πάτρα  
Τηλ.: 2610 425070  
Fax : 2610 466-584

Προς Κάθε ενδιαφερόμενο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6<sup>ΗΣ</sup> ΥΠΕ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**Θέμα:** Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια σε περσίδες και σε ρόλερ σκίασης ΚΥ Βορείου Τομέα Πατρών.

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.2286/95, Ν.2362/95(άρθρο83), Ν.3329/05, Ν. 3527/2007, Ν.3867/2010, Ν. 4238/2014, ΠΔ 118/2077, Ν.4281/2014 & Ν. 4320/2015.
2. Την αριθμ. πρωτ. 51864/16-08-2023 απόφαση ορισμού Επιστημονικά Υπεύθυνου Συντονιστή του ΚΥ Βορείου Τομέα Πατρών & απόφαση ορισμού αναπληρωτή υπεύθυνου συντονιστή
3. Τις αριθμ. πρωτ. 1847/24-12-2014 και 21/12-01-2015 αποφάσεις Διοικητή της 6<sup>ης</sup> Υ.Πε..
4. Τα αριθμ. πρωτ. 665/12-01-2015 και 13277/14-05-2015 έγγραφα της 6<sup>ης</sup> Υ.Πε.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε προσφορά, κατόπιν επισκέψεως σας, για την προμήθεια και τοποθέτηση σε στόρια και κουρτίνα απόλυτης σκίασης σε ιατρεία και γραφεία της μονάδας μας όπως αναφέρονται παρακάτω:

Οι διαστάσεις των ανοιγμάτων είναι:

1. ~1.69m x 2.20m (πλάτος x ύψος) ρόλερ σκίασης
2. ~83,5cm x 1.20m (πλάτος x ύψος) οριζόντιες περσίδες
3. ~83,5cm x 1.20m (πλάτος x ύψος) οριζόντιες περσίδες

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Στόρια κατασκευασμένα από οριζόντιες περσίδες pvc διαστάσεων: φάρδους ~ 2.50cm αρίστης ποιότητας σε χρώμα γκρι-μπεζ ανοιχτό.

Το σύστημα των περσίδων θα λειτουργεί με ειδικό χειροκίνητο μηχανισμό κίνησης για προσαρμογή σε συγκεκριμένες συνθήκες σκίασης, ενώ τα φύλλα θα είναι αποσυναρμολογούμενα για τον ευκολότερο καθαρισμό τους. Θα στηρίζονται σε οδηγό από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοιχτής διατομής, με μεταλλικά στηρίγματα μη ορατά.

Θα φέρει σύστημα χειροκίνητης οριζόντιας αναδίπλωσης με κορδόνι καθώς και χειροκίνητης ρύθμισης της κλίσης τους με ράβδο. Στο άνω μέρος, ο μηχανισμός περιστροφής θα είναι βαμμένος στο ίδιο χρώμα με το στόρι. Στο κάτω μέρος όπου βρίσκεται το βαρίδι θα είναι βαμμένος στο ίδιο χρώμα με το στόρι. Οι σκαλέτες / κορδόνια θα είναι ενισχυμένης πλέξης για να συγκρατούν τα φύλλα.

## 2. Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος εσωτερικής σκίασης τύπου ρόλερ.

Το σύστημα σκίασης εσωτερικών χώρων, θα αποτελείται από οριζόντιο άξονα στήριξης – περιστροφής, ειδικό αντηλιακό ύφασμα και μηχανισμό που επιτρέπει την κατακόρυφη κίνηση του υφάσματος. Ο άξονας θα στερεώνεται στο πρέκι του παραθύρου ή στην οροφή. Η κίνηση του υφάσματος θα γίνεται με τη χρήση μηχανισμού αλυσίδας, ο οποίος θα επιτρέπει τη ρύθμιση της ακριβούς θέσης του υφάσματος, ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή σκίαση του χώρου.

Πιο συγκεκριμένα τα εξαρτήματα του συστήματος σκίασης θα είναι:

- α) Ενισχυμένος μηχανισμός περιστροφής με αλυσίδα, με ειδικές εσοχές για ασφαλή τοποθέτηση στα στηρίγματά του, κατασκευασμένος από λευκό ή γκρι πλαστικό υλικό. Να διαθέτει ενσωματωμένο μεταλλικό σπирάλ σταθεροποίησης θέσεως ώστε να εμποδίζει την περιστροφή του ρόλερ χωρίς τη χρήση της αλυσίδας.
- β) Τα στηρίγματά του να είναι μεταλλικά χρώματος λευκού ή γκρι με δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο ή οροφή.
- γ) Ο σωλήνας περιτύλιξης του υφάσματος, να είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο και να έχει ειδική εγκοπή για την εισαγωγή της μπανέλας για τη σταθεροποίηση του υφάσματος.
- δ) Το κατωκάσι, το οποίο χρησιμοποιείται ως αντίβαρο για να διατηρείται το ύφασμα τεντωμένο, να είναι σωλήνας κατασκευασμένος από αλουμίνιο ανοδιωμένο χρώματος ασημί με ειδική εγκοπή για την εισαγωγή της μπανέλας. Ε
- ε) Οι τάπες του κατωκασιού να είναι στρόγγυλες, κατασκευασμένες από πλαστικό χρώματος γκρι ή λευκό, με χρήση διακοσμητική.
- στ) Η αλυσίδα να είναι τύπου μπίλιας, κατασκευασμένη από λευκό ή γκρι πλαστικό υλικό.

## ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. (Να κατατεθεί βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής επί ποινής απόρριψης).

Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να είναι εξειδικευμένη σε είδη εσωτερικής σκίασης.

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την υποχρέωση να αναρτήσουν μαζί με την προσφορά τους και φωτογραφίες του προσφερόμενου είδους.

Τα ακριβή μέτρα είναι ευθύνη του αναδόχου ο οποίος έχει την υποχρέωση να επισκεφτεί τον χώρο για τον οποίο προορίζεται η κάθε εργασία. Τυχόν αλλαγές των κατασκευαστικών προδιαγραφών που μπορεί να θεωρηθούν απαραίτητες από τους διαγωνιζόμενους, θα επισημανθούν στην προσφορά τους.

Μετά το πέρας των εργασιών οι χώροι θα παραδοθούν καθαροί και έτοιμοι για χρήση.

Για τον χρόνο έναρξης των εργασιών θα προηγηθεί συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Τμήματος Διαχείρισης

**Απαραίτητη προϋπόθεση η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής των γενικών όρων και ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις προαναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές**

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών για όσα υπάρχουν στο παρατηρητήριο τιμών. Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών. Οικονομικές προσφορές οι οποίες είναι ανώτερες από τις τιμές του Π.Τ. θα απορρίπτονται.

Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, ενδεικτικά:

- Τα έξοδα της μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υλικών θα γίνουν με επιβάρυνση του προμηθευτή.
- Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της 6<sup>ης</sup> Υ.Π.Ε.
- Η πληρωμή γίνεται με πίστωση.

Η αποστολή των προσφορών θα γίνει μόνο στην εφαρμογή I supplies μέχρι **Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024** και ώρα 15.00μ.μ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
Κ.Υ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ  
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ  
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Π.Ε

ΒΑΛΙΒΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Π.Ε.  
Κ.Υ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ  
ΜSc Α' - Δ/Ο

